



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



Catalogo Generale 2013
Rivenditori

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Tende da sole



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Maggiorazione tessuti per tende da sole confezionate

Le tende da sole sono fornite di serie con tessuto acillico in tinta unita o rigato.

Modello	DEHOR	ESSEPI	BQ	BQ10	BQ40	CIESSE	A caduta con cassonetto	A caduta senza cassonetto	Capottina standard	Capottina circolare
Tessuto										
Acrilico Liberty	-	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	10%	10%
Acrilico Impermeabile	-	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	15%	15%
Acrilico Trend	-	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	a prev.	a prev.
Acrilico Stampati	-	20%	15%	15%	15%	15%	20%	25%	a prev.	a prev.
Acrilico Grandi Altezze	-	25%	20%	10%	10%	15%	20%	30%	a prev.	a prev.

I tessuti delle nostre tende da sole sono forniti saldati. Se lo si desidera è possibile richiederli cuciti. Con utilizzo di filo Tenara +8% sul prezzo di listino.

DEHOR



PRONEMA 192

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Pergolato con tenda a pacchetto

CARATTERISTICHE

Telaio in alluminio 55x130 mm

Comando ad argano con asta di manovra H 180 cm

Verniciatura a polvere

Applicazione a parete

COLORI DISPONIBILI

028 Grigio luce P7035


ACRILICO - Caratteristiche tecniche (misura in cm)

Larghezza	Sporgenza	Pendenza	N. Teli	N. Profili
560	250	48	4	5
615	300	55	5	6
670	350	62	6	7
725	400	69	7	8
780	450	76	8	9
835	500	83	9	10
890	550	90	10	11
945	600	97	11	12
1000	650	104	12	13
1055	700	111	13	14


PVC - Caratteristiche tecniche (misura in cm)

Larghezza	Sporgenza	Pendenza	N. Teli	N. Profili
560	250	48	4	5
615	300	55	5	6
615	350	62	5	6
670	400	69	6	7
725	450	76	7	8
780	500	83	8	9
780	550	90	8	9
835	600	97	9	10
890	650	104	10	11
945	700	111	11	12


TRAVI




Guida



Terminale
85 x 55,5





Piantana




Traverso
55 x 55,5


GUARNIZIONE ERMETICA




ATTACCHI



Piede a pavimento



STAFFA PARETE/SOFFITTO



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

DEHOR



1 CAMPATA - LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza	200	300	400	500	600
Sporgenza					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
650					
700					

Canale di raccolta acqua con discesa integrata nella piantana

Larghezza	200	300	400	500	600
1 campata					

Tettuccio in lamiera con accessori e traverse

Larghezza	200	300	400	500	600
Sporgenza					
65 cm - sp. 400					
80 cm - sp. 550					
100 cm - sp. 750					



2 CAMPATE - LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza	500	600	700	800	900
Sporgenza					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
650					
700					

Canale di raccolta acqua con discesa integrata nella piantana

Larghezza	500	600	700	800	900
2 campate					

Tettuccio in lamiera con accessori e traverse

Larghezza	500	600	700	800	900
Sporgenza					
65 cm - sp. 400					
80 cm - sp. 550					
100 cm - sp. 750					

**3 CAMPATE - LISTINO PREZZI** (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza	900	1000	1100	1200	1300
Sporgenza					
200					
250					
300					
350					
400					
450					
500					
550					
600					
650					
700					

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
 Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
 Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
 Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
 Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
 Spin radio, controllo vento per più motori
 Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
 Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
 Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
 Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
 Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

Canale di raccolta acqua con discesa integrata nella piantana

Larghezza	900	1000	1100	1200	1300
3 campate					

Tettuccio in lamiera con accessori e traverse

Larghezza	900	1000	1100	1200	1300
Sporgenza					
65 cm - sp. 400					
80 cm - sp. 550					
100 cm - sp. 750					

Distribuito da:
 Gr Serramenti Gallarate
 Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

CIESSE



PRONEMA 196

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



CIESSE - tenda da sole a bracci con cassonetto

Tenda da sole a bracci con cassonetto a chiusura ermetica, con supporto braccio laterale fisso

CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio pressofuso

Comando ad argano a destra

con asta di manovra H. 180 cm

Barra quadra 40x40 mm in acciaio zincato e verniciato

Tubo in acciaio Ø 70 mm

Bracci serie Plus con regolazione allineamento, scorrimenti su bronzine, prolunga con battuta e catena inox Fleyer 4 maglie

Terminale ermetico in alluminio con inclinazione completamente regolabile

Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat

Viteria in acciaio inox AISI 304




Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento

Mantovana standard H. 27 cm

Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco puro P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035
211	Bronzo scuro P211
751	Grigio marezzato P751



LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

L. minima	Larghezza	240	360	480
	Sporgenza			
206	150			
254	200			
302	250			
360	300			
Peso circa kg		50-60	65-75	80-90
Bracci		2	2	2

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Spin, controllo vento per 1 motore meccanico

Spin radio, controllo vento per più motori

Spin battery, controllo vento per più motori a batteria

Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico

Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori

Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Misure bracci alternative alla tabella sono disponibili a richiesta con sovrapprezzo



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

BIQU



PRONEMA 198

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



BIQU - tenda da sole a bracci su barra quadra

Tenda a bracci su barra quadra con supporto braccio a posizionamento laterale ed intermedio

CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio pressofuso

Comando ad argano a destra con finecorsa, coppia conica e asta di manovra H. 180 cm

Barra quadra in acciaio zincato e verniciato

Tubo in acciaio Ø 78 mm

Bracci serie Plus con scorrimenti su bronzine, prolunga con battuta e catena inox Fleyer 4 maglie

Terminale pesante serie lux con gronda acqua e sgocciolatoio

Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat

Viteria in acciaio inox AISI 304

Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento

Mantovana standard H. 27 cm

Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI



002	Bianco puro P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035
211	Bronzo scuro P211
751	Grigio marezzato P751

LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

	Larghezza	240	360	480	590	710	830	950	1070
L. minima	Sporgenza								
192	150								
240	200								
292	250								
340	300								
390	350								
	Peso circa kg	30-40	35-45	45-55	55-65	75-85	85-95	95-105	105-115
	Bracci	2	2	2	2	4	4	4	4

Tettuccio in alluminio estruso

Larghezza	240	360	480	590	710	830	950	1070



AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Spin, controllo vento per 1 motore meccanico

Spin radio, controllo vento per più motori

Spin battery, controllo vento per più motori a batteria

Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico

Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori

Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Misure bracci alternative alla tabella sono disponibili a richiesta con sovrapprezzo



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti




BIQU10

PRONEMA 200

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



Supporti in alluminio pressofuso

Comando ad argano a destra con finecorsa, coppia
conica e asta di manovra H. 180 cm

Barra quadra 40x40 mm in acciaio zincato e verniciato

Tubo in acciaio Ø 78 mm

Bracci serie Plus con scorrimenti su bronzine, prolunga
con battuta, catena inox Fleyer 4 maglie e profilo
frangitratta

Terminale pesante serie lux con gronda acqua
e sgocciolatoio

Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat

Viteria in acciaio inox AISI 304

Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento

Mantovana standard H. 27 cm

Applicazione standard a parete



002 Bianco puro P9010

100	Bianco perla P1013
-----	--------------------

028 Grigio luce P7035

211	Bronzo scuro P211
-----	-------------------

751 Grigio marezzato P



LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

	Larghezza	360	480	590	710
L. minima	Sporgenza				
240	200				
292	250				
340	300				
	Peso circa kg	40-50	50-60	60-70	70-80
	Bracci	2	2	2	4

Tettuccio in alluminio estruso

Larghezza	360	480	590	710

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Spin, controllo vento per 1 motore meccanico

Spin radio, controllo vento per più motori

Spin battery, controllo vento per più motori a batteria

Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico

Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori

Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Misure bracci alternative alla tabella sono disponibili a richiesta con sovrapprezzo

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

BIQU40



PRONEMA 202

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



Tenda a bracci su barra quadra con avanbraccio inclinato di 40°

CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio pressofuso

Comando ad argano a destra con finecorsa, coppia conica e asta di manovra H. 180 cm

Barra quadra 40x40 mm in acciaio zincato e verniciato

Tubo in acciaio Ø 78 mm

Bracci serie Plus con scorrimanti su bronzine, prolunga con battuta, cavo in acciaio inox rivestito e profilo frangitratta

Terminale pesante serie lux con gronda acqua e sgocciolatoio

Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat

Viteria in acciaio inox AISI 304




Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento

Mantovana standard H. 27 cm

Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco puro P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035
211	Bronzo scuro P211
751	Grigio marezzato P751



BIQU40 - tenda da sole a bracci su barra quadra

LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

	Larghezza	360	480	590	710
L. minima	Sporgenza				
259	200				
311	250				
359	300				
	Peso circa kg	40-50	50-60	60-70	70-80
	Bracci	2	2	2	4

Tettuccio in alluminio estruso

Larghezza	360	480	590	710

Sporgenza bracci	A	B	H	S
200	110	65	85	180
250	135	80	105	220
300	160	95	125	260

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
Spin radio, controllo vento per più motori
Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Misure bracci alternative alla tabella sono disponibili a richiesta con sovrapprezzo



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

ESSEPI



PRONEMA 204

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



ESSEPI - tenda da sole a bracci su staffe indipendenti

Tenda a bracci su staffe indipendenti con supporto braccio laterale fisso

CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio pressofuso

Comando ad argano a destra con finecorsa, coppia conica e asta di manovra H. 180 cm

Tubo in acciaio Ø 78 mm

Bracci serie Plus con scorrimenti su bronzine, prolunga con battuta e catena inox Fleyer 4 maglie.

Terminale pesante serie lux con gronda acqua e sgocciolatoio

Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat

Viteria in acciaio inox AISI 304

Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento


Mantovana standard H. 27 cm

Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco puro P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035
211	Bronzo scuro P211
751	Grigio mazzato P751

	150	200	250	300	350
L. minima					
190					
238					
290					
338					
??					
Peso circa kg					
Bracci					



LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

	Larghezza	240	360	480
L. minima	Sporgenza			
190	150			
238	200			
290	250			
338	300			
??	350			
Peso circa kg	25-30	30-35	35-40	
Bracci	2	2	2	

Tettuccio in alluminio estruso

Larghezza	240	360	480

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico

Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato

Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva

Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore

Spin, controllo vento per 1 motore meccanico

Spin radio, controllo vento per più motori

Spin battery, controllo vento per più motori a batteria

Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico

Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori

Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria

Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Misure bracci alternative alla tabella sono disponibili a richiesta con sovrapprezzo



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

TECA C



PRONEMA 206

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



TECA C - tenda da sole a caduta con cassonetto




Tenda da sole a caduta con cassonetto

CARATTERISTICHE

Supporti in alluminio
Comando ad argano a destra
con asta di manovra H. 180 cm
Tubo in acciaio Ø 70 mm
Terminale in alluminio
Ganci a ringhiera
Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat
Viteria in acciaio inox AISI 304
Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento
Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco puro P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035



LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)


Larghezza	120	240	360	480
Altezza				
150				
200				
250				
300				

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
Spin radio, controllo vento per più motori
Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

OPZIONI

Braccetti regolabili 0°-180°



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

TECA



PRONEMA 208

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti



TECA - tenda da sole a caduta senza cassonetto




Tenda da sole a caduta senza cassonetto

CARATTERISTICHE

Staffe di supporto con cuffia
Comando ad argano a destra
con asta di manovra H. 180 cm
Tubo in acciaio Ø 70 mm
Terminale in alluminio
Ganci a ringhiera
Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat
Viteria in acciaio inox AISI 304
Tappi in nylon PA6 anti invecchiamento
Applicazione standard a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035



LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza	120	240	360	480
Altezza				
150				
200				
250				
300				

Tettuccio in alluminio estruso


Larghezza	120	240	360	480

AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
Spin radio, controllo vento per più motori
Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

OPZIONI

Braccetti regolabili 0°-180°



CAP S



PRONEMA 210

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza		150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475*	500*	550*	600*
N. raggi	Sporgenza																	
4	80																	
4	90																	
4	100																	
5	100																	
5	110																	
5	120																	
5	130																	
5	140																	
6	150																	
6	160																	
6	170																	
6	180																	
6	190																	
6	200																	


Cappottina con angoli arrotondati

CARATTERISTICHE

Telaio in alluminio 50x15 mm
 Componenti meccanici in alluminio pressofuso
 Viteria in acciaio inox AISI 304
 Carrucole basculanti
 Corda di manovra Ø 5 mm in poliestere
 Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat
 Applicazione a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035



AUTOMAZIONI

Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
 Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
 Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
 Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
 Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
 Spin radio, controllo vento per più motori
 Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
 Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
 Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
 Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
 Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Con larghezza superiore a 475 cm i profili sono rinforzati

CAP C



Cappottina con angoli arrotondati

CARATTERISTICHE



- Telaio in alluminio 50x15 mm
- Componenti meccanici in alluminio pressofuso
- Viteria in acciaio inox AISI 304
- Carrucole basculanti
- Corda di manovra Ø 5 mm in poliestere
- Verniciatura a polveri con sistema Qualicoat
- Applicazione a parete

COLORI DISPONIBILI

002	Bianco P9010
100	Bianco perla P1013
028	Grigio luce P7035

LISTINO PREZZI (misura in cm, prezzo in €)

Larghezza		150	200	250	300	350	400	450
N. spicchi	Sporgenza							
3	80							
3	90							
4	100							
4	110							
4	120							
4	130							
4	140							
5	150							
5	160							
5	180							



AUTOMAZIONI

- Mercury 50 - motore con fine corsa meccanico
- Atom 50 - motore con fine corsa elett. e ricev. integrato
- Arco 1 - trasm. 1 canale con funzione aggiuntiva
- Arco 5 - trasm. 5 canali con sequenziatore
- Spin, controllo vento per 1 motore meccanico
- Spin radio, controllo vento per più motori
- Spin battery, controllo vento per più motori a batteria
- Sirio, controllo radio sole-vento per 1 motore meccanico
- Sirio radio, controllo radio sole-vento per più motori
- Sirio battery, controllo radio sole-vento per più motori a batteria
- Rolly Mir - centralizzazione, pulsante e comando radio

NOTE

Con larghezza superiore a 475 cm i profili sono rinforzati

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

Accessori e supporto alla vendita

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it

G.R. Serramenti

LA QUALITÀ

Abbiamo un preciso obiettivo: rispondere alle esigenze di chi vende e di chi acquista i prodotti Pronema. Lo facciamo semplificando il lavoro degli uni e realizzando i desideri degli altri.

COSA FACCIAMO?

- Progettiamo con le tecniche più innovative
- Realizziamo tutta la produzione internamente
- Ogni dettaglio produttivo è studiato per garantire standard qualitativi alti, fin dalla scelta dei materiali
- Collaudiamo e certifichiamo ogni prodotto
- Etichettiamo ogni pezzo per una più facile riconoscibilità
- Imballiamo ogni prodotto singolarmente per una miglior protezione
- Consegniamo con nostri mezzi a ciclo settimanale
- Per i negozi sono a disposizione espositori che possono facilitare la vendita del prodotto
- Assistiamo e consigliamo i nostri clienti attraverso una rete di tecnici commerciali presenti sul territorio
- Abbiamo certificato i nostri prodotti:

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 (tende)

UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 3 (zanzariere)

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità

UNI EN ISO 14001:2004 - Sistema di Gestione Ambientale



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it



UNI EN ISO 13561 - Resistenza al vento Classe 2 e 3

Pronema è stato il primo produttore in Italia a rispondere alle normative europee e ad avere ottenuto la **Certificazione Classe 2 e 3** di resistenza al carico del vento, su tutti i suoi modelli di tende e zanzariere. La classe 3 rappresenta il livello qualitativo più alto. **Per il vostro cliente, questo significa: acquistare un prodotto solido e robusto che garantisce durata nel tempo ed un funzionamento impeccabile.**

UNI EN ISO 9001: 2008 - Sistema di Gestione per la Qualità

Il nostro **Sistema di Gestione**, certificato **UNI EN ISO 9001**, requisito da noi ottenuto per la progettazione e produzione di zanzariere e tende tecniche, è un preciso controllo di tutti i processi aziendali, dalla progettazione alla consegna dei prodotti ed è ulteriore prova di qualità e garanzia per voi ed i vostri clienti.

UNI EN ISO 14001: 2004 - Sistema di Gestione Ambientale

Da maggio 2009 abbiamo acquisito questa certificazione. Non solo produciamo zanzariere e tende di altissima qualità ma lo facciamo anche nel massimo rispetto dell'ambiente e della sicurezza a tutti i livelli. Volendo essere d'esempio nella protezione dell'ambiente ecco alcuni dei principi che ci siamo impegnati a rispettare:

- Verificare e per quanto possibile, migliorare costantemente le nostre prestazioni ambientali.
- Ridurre i consumi energetici ed il volume dei rifiuti generati e smaltiti.
- Prendere costantemente in considerazione la salvaguardia dell'ambiente.
- Diffondere a Clienti, Fornitori ed Enti il "messaggio ambientale".

Con l'acquisto delle nostre zanzariere il vostro cliente avrà la consapevolezza di non recare alcun danno all'ambiente.

Contare su un fornitore di qualità significa per voi la soddisfazione dei vostri clienti.



Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it



tende da sole

☐ preventivo ☐ ordine

data _____

riferimento ordine _____

compilato da _____

timbro _____

cod. 7.2.3.02.00

modello	colore	quantità	dimensioni		supporti stnd. parete	comandi		asta manovra standard 180 cm	mantovana se non standard	H. mantovana standard 27 cm	tessuto codice
			largh	sporg		standard	argano				
☐ BIQU ☐ BIQU10 ☐ BIQU40 ☐ CIESSE ☐ ESSEPI	☐ P1013 Bianco perla ☐ P7035 Grigio luce ☐ P211 Bronzo scuro ☐ P751 Grigio marezzato				☐ soffitto	☐ motore meccanico ☐ motore radio	☐ dx ☐ sx	☐ 150 cm ☐ 200 cm	☐ A ☐ B ☐ C ☐ senza mantovana	H diversa:	
☐ BIQU ☐ BIQU10 ☐ BIQU40 ☐ CIESSE ☐ ESSEPI	☐ P1013 Bianco perla ☐ P7035 Grigio luce ☐ P211 Bronzo scuro ☐ P751 Grigio marezzato				☐ soffitto	☐ motore meccanico ☐ motore radio	☐ dx ☐ sx	☐ 150 cm ☐ 200 cm	☐ A ☐ B ☐ C ☐ senza mantovana	H diversa:	
☐ BIQU ☐ BIQU10 ☐ BIQU40 ☐ CIESSE ☐ ESSEPI	☐ P1013 Bianco perla ☐ P7035 Grigio luce ☐ P211 Bronzo scuro ☐ P751 Grigio marezzato				☐ soffitto	☐ motore meccanico ☐ motore radio	☐ dx ☐ sx	☐ 150 cm ☐ 200 cm	☐ A ☐ B ☐ C ☐ senza mantovana	H diversa:	
☐ BIQU ☐ BIQU10 ☐ BIQU40 ☐ CIESSE ☐ ESSEPI	☐ P1013 Bianco perla ☐ P7035 Grigio luce ☐ P211 Bronzo scuro ☐ P751 Grigio marezzato				☐ soffitto	☐ motore meccanico ☐ motore radio	☐ dx ☐ sx	☐ 150 cm ☐ 200 cm	☐ A ☐ B ☐ C ☐ senza mantovana	H diversa:	

Mantovane

Standard

tipo A

tipo B

tipo C

Altre automazioni

.....

note

.....

NB: Dare indicazioni tenda vista di fronte

Se non indicato diversamente, la passamaneria è quello standard Pronema. Le misure indicate sono finite (ingombro massimo).

Fax: 0322 50 50 40

Distribuito da:
Gr Serramenti Gallarate
Tel: 0331 790053
www.gr-serramenti.it
Info@gr-serramenti.it